

Продукция: ПК 5 -2
 Содержит лекарственные препараты: Альбак 15%, г/т
 Исполнение :гранулы 2 мм

| наим. компонентов | партия | % ввода |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Пшеница кормовая/2017 - | 41.66 | |
| Пшеница кормовая/2017 ЦЗ - | 7.00 | |
| Кукуруза кормовая/2017- | 7.00 | |
| Шрот соевый (46%)асв48% - | 14.48 | |
| Соя п/ж экструд-я(37%) - | 13.19 | |
| Шрот подсолнечный СП(34%)асв37% - | 5.00 | |
| Масло подсолн.нераф 1с.ФН - | 1.83 | |
| Меласса свекловичная - | 2.00 | |
| Сух/бел корм 1с - РЕФТ | 3.00 | |
| Жир куриный топл.корм. - РЕФТ | 1.00 | |
| Лизин Lмонохлоргидрат98/78% | 0.36 | |
| Метионин DL99.0% - | 0.36 | |
| Треонин L98.0% - | 0.12 | |
| Соль повареная 1с пом.0 - | 0.10 | |
| Натрия сульфат - | 0.23 | |
| Натрий гидрокарбонатE500iii) - | 0.05 | |
| Дефторированный фосфат - | 0.62 | |
| Извест.мука (жив./птица) - | 0.89 | |
| Санзайм L жидкий - | 0.01 | |
| Фумаровая к-та - | 0.10 | |
| ПСЛ 5 Лечеб_ | 1.00 | |
| | 100.00 | |

Качественные показатели

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| Об.эн.птицаКкал/100г | 300.05 | К3, менадион , г/т | 4.00 |
| Об.эн.птицаКкал/100г фермент | 300.05 | В1, тиаминмонитрат, г/т | 4.00 |
| Сухое вещество, % | 85.39 | В2, рибофлавин, г/т | 8.60 |
| Сырой протеин, % | 21.51 | В4, холин-хлорид60%, г/т | 1000.00 |
| Сырой жир, % | 6.65 | В6, пиридоксинHCL. г/т | 5.40 |
| Сырая клетчатка, % | 3.94 | В12, цианкобаламин, г/т | 0.02 |
| Линолевая к-та, % | 3.24 | Вс.фолиевая к-та .г/т | 2.36 |
| БЭВ | 49.62 | Н, d-биотин, г/т | 0.30 |
| Крахмал, % | 31.58 | В3, D-Са пантотенат, г/т | 18.50 |
| Лизин, % | 1.31 | В5, Никотиновая к-та г/т | 60.00 |
| Метионин, % | 0.69 | В5, Никотинамид , .г/т | 2.82 |
| Метионин+цистин% | 1.06 | Бетаин, г/т | 500.00 |
| Треонин, % | 0.90 | Марганец, г/т | 120.00 |
| Триптофан, % | 0.28 | Цинк , г/т | 110.00 |
| Аргинин % | 1.43 | Железо(III), г/т | 30.00 |
| Лизин усв.птицей, % | 1.15 | Медь, г/т | 45.00 |
| Метионин усв.птицей, % | 0.62 | Кобальт, г/т | 1.00 |
| Мет.+цис. усв. птицей, % | 0.87 | Йод, г/т | 2.00 |
| Треонин усв.птицей, % | 0.77 | Селен, г/т | 0.50 |
| Триптофан усв.птицей, % | 0.22 | Магний, г/т | 66.26 |
| Аргинин усв.птицей, % | 1.17 | Сера, г/т | 139.28 |
| Бетаин гидрохлорид, г/т | 656.79 | Альбак 15%, г/т | 350.00 |
| Бетаин Ист, г/т | 677.10 | Цинк-бацитрацин, г/т | 52.50 |
| Кальций, % | 0.90 | Эндо-1, 4В-ксилаза, (КСА) ед/кг | 3450.00 |
| Фосфор общий, % | 0.54 | Эндо-1, 4В-глюконаза, (ЦЛА) ед/кг | 550.00 |
| Фосфор усв, % | 0.28 | В-глюкозидаза, (ЦЛА) ед/кг | 20.00 |
| Кальций с ферментом, % | 1.06 | Фитаза , (ФТ) ед/кг | 750.00 |
| Фосфор общий с ферментом, % | 0.71 | Манназа (Мн) | 20.00 |
| Фосфор усв с ферментом, % | 0.44 | Протеиназа , (ПС)е | 15000.00 |
| Натрий, % | 0.20 | Ронозим ПроАкт (СТ) , г/т | 200.00 |
| Хлор, % | 0.22 | Хостазим Комбифос, г/т | 150.00 |
| Хлорид натрия, % | 0.19 | Санзайм L жидкий, г/т | 100.00 |
| Калий, % | 0.87 | Окси-нил, г/т | 20.00 |
| Кисл-связ-способ, мл | 29.32 | БутиПЕРЛ | 200.00 |
| A ретинол ацетат, млн МЕ/т | 15.00 | Фумаровая к-та, г/т | 1000.00 |
| D3, холекальцеферол. млн. МЕ/т | 5.00 | Лисофорт Бустер | 250.00 |
| E, DL&-Токоферол ацет-тг/т | 80.00 | | |

Производители витаминов: Adisseo France S.A.S, DSM Nutrition Products LTD, BASF, LAH (Lohman Animal Health)