

## КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года

ООО «Уралтраксервис», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Руководителя отдела продаж Новикова А.В., действующего на основании Доверенности № 007/2017 от 01.01.2017 г., с одной стороны,

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, со второй стороны, и

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Исполняющего обязанности генерального директора Топоркова Н. В., действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:

### **1. Предмет Контракта**

- 1.1 По настоящему Контракту Продавец обязуется поставить Получателю и передать в собственность Покупателю новое, не находившееся в эксплуатации имущество ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WW, 2017 г.в., MAN Truck and Bus (Германия/Польша/Россия), производства MAN Truck and Bus (Германия/Польша/Россия), в количестве и комплектации согласно Приложению №1 к настоящему Контракту (далее – «Имущество»), а Покупатель обязуется оплатить Имущество на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Наименование, количество, цена и сроки поставки Имущества определяются в Спецификации – Приложении №1 к настоящему Контракту, являющемся его неотъемлемой частью.
- 1.2. Продавец гарантирует, что поставляемое Имущество к моменту передачи его Покупателю принадлежит Продавцу на праве собственности, не является предметом залога, не подлежит удержанию, не сдано в аренду, не продано, в розыске или под арестом не состоит, не находится в доверительном управлении, не внесено в качестве вклада по договору простого товарищества (о совместной деятельности) или в уставный капитал юридического лица, свободно от любых прав (включая интеллектуальные права) третьих лиц, а также свободно от любых других обременений и прав третьих лиц.
- 1.3. Продавец поставлен в известность о том, что:
  - 1.3.1. Имущество приобретается Покупателем по требованию Получателя в целях передачи Имущества Получателю в лизинг на условиях, предусмотренных Договором лизинга № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г. (далее «Договор лизинга»), заключенным между Покупателем и Получателем.
  - 1.3.2. Все претензии относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, сроков поставки Получатель будет предъявлять непосредственно к Продавцу.
  - 1.3.3. Все риски, связанные с разрушением, потерей, кражей, преждевременным износом, порчей и повреждением Имущества, Получатель принимает на себя с момента передачи Имущества по Акту приема-передачи, согласно п.3.2. Контракта.
- 1.4. Ответственность за выбор Продавца, комплектности и качества Имущества полностью лежит на Получателе. Грузополучателем по настоящему Контракту является Получатель.
- 1.5. Положения п. 5 статьи 488 ГК РФ не применяются к настоящему Контракту, Имущество с момента его передачи Покупателю до момента его полной оплаты не находится в залоге у Продавца.

### **2. Цена и сумма Контракта**

- 2.1. Общая сумма настоящего Контракта составляет 5 280 000,00 (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч и 00/100) рублей РФ, в том числе НДС-18% в размере 805 423,73 (Восемьсот пять тысяч четыреста двадцать три 73/100) рубля РФ (далее, Цена Контракта).
- 2.2. Цена Контракта зафиксирована на весь срок действия Контракта и не подлежит изменению. В цену Имушества включается стоимость Имушества, упаковки, маркировки, транспортировки до Места поставки, указанного в п. 4.1. Контракта, стоимость предпродажной подготовки.

### **3. Срок и дата поставки**

- 3.1. Имушество поставляется одной Партией в объемах и в сроки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту. Досрочная поставка Имушества допускается только по письменному согласованию Сторон.
- 3.2. Датой поставки Имушества (далее «Дата поставки») считается дата подписания Продавцом, Покупателем и Получателем Акта приема-передачи (далее «Акт приема-передачи») на территории склада Продавца в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2 к Контракту.
- 3.3. Право собственности на Имушество от Продавца к Покупателю переходит с момента подписания Акта приема-передачи в соответствии с п.3.2 Контракта.

### **4. Передача Имушества**

- 4.1. Продавец осуществляет доставку Имушества для передачи Получателю в место назначения: 624005, Россия, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Первомайский 1 км севернее (далее, Место поставки). Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Имушества Получателю, Продавец письменно извещает Покупателя и Получателя о готовности Имушества к поставке и направляет в адрес Покупателя на согласование следующие документы – счет-фактуру и накладную по форме ТОРГ-12 и товарно-транспортную накладную.
- 4.2. Приемка и передача Имушества производится по взаимной договоренности Сторон:
  - по количеству, комплектности и типу – согласно накладной Продавца;
  - по качеству – визуальным осмотром на предмет обнаружения явных внешних дефектов.Стороны договорились, что надлежащим и достаточным подтверждением полномочий представителя Покупателя является доверенность, выданная от имени Покупателя за подписью уполномоченного лица и оформленная в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 4.3. Вместе с Имушеством Продавец обязуется предоставить следующий комплект документов на Имушество:
  1. счет-фактуру, выписанную на имя Покупателя;
  2. товарную накладную по форме ТОРГ-12, оформленную датой соответствующей дате акта приема-передачи;
  3. ключи от Имушества (2 комплекта);
  4. копию сертификата соответствия либо копию одобрения типа транспортного средства;
  5. паспорт транспортного средства (ПТС) на Имушество, с отметкой:
    - об уплате утилизационного сбора на приобретаемое Имушество, либо по освобождению от уплаты утилизационного сбора на приобретаемое Имушество, либо принятия обязательств по утилизации;
    - об исполнении требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 877, либо по освобождению от их исполнения;
  6. руководство по эксплуатации и обслуживанию, предусмотренное производителем (на русском языке);
  7. сервисную книжку на Имушество с отметкой о проведении предпродажной подготовки.
- 4.4. Документы № 1, 2, 4, 5 пункта 4.3. настоящего Контракта подлежат последующей передаче Получателем Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения их от Продавца.

- 4.5. По результатам приемки Имущества Стороны подпишут Акт приема-передачи не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с момента поставки Имущества в Место поставки, указанное в пункте 4.1. Получатель не вправе без согласия Покупателя отказаться от приемки Имущества и/или подписания Акта приема-передачи.
- 4.6. В случае если при приемке Имущества будет обнаружено что: поставленное Имущество не соответствует количеству или комплектности или типу, либо Имущество имеет явные внешние дефекты, либо в документах, предусмотренных п.4.3. настоящего Контракта реквизиты поставленного Имущества не соответствуют данным, указанным в Приложении №1 к настоящему Контракту, Получатель обязан приостановить дальнейшую приемку Имущества, опечатать, обеспечить сохранность Имущества и не позднее 2 (Двух) рабочих дней направить соответствующие уведомления в адрес Продавца и Покупателя в порядке, установленном п.10.2. настоящего Контракта. Факт поставки некомплектного Имущества или Имущества ненадлежащего качества фиксируется в соответствующем протоколе, который подписывается всеми Сторонами Контракта.
- 4.7. В случае обнаружения в документах, предусмотренных в п.4.3, несоответствия реквизитов поставленного Имущества реквизитам, указанным в Приложении №1 к настоящему Контракту, Продавец обязан принять соответствующие меры и устранить такие несоответствия не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента их обнаружения. После устранения нарушений передача Имущества оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. Контракта.
- 4.8. В случае поставки некомплектного Имущества или Имущества ненадлежащего качества (п. 4.6. Контракта), Продавец за свой счет и своими силами устраняет допущенные нарушения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения нарушения (далее – «Дата обнаружения нарушения»), под которой понимается дата подписания Продавцом, Покупателем и Получателем протокола, в котором отражены выявленные в ходе приемки недостатки Имущества. При невозможности устранения указанных нарушений Продавец за свой счет заменяет дефектное Имущество в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с Даты обнаружения нарушения. После устранения нарушений передача Имущества оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. Контракта.
- 4.9. В случае нарушения срока поставки более чем на 30 (тридцать) календарных дней превосходящий срок, указанный в Приложении №1 к настоящему Контракту, Имущество считается непоставленным. В указанном случае, а также в случаях нарушения Продавцом обязательств, предусмотренных п. 4.3, п.4.7 и п. 4.8 Контракта Покупатель вправе по своему усмотрению:
  - 4.9.1. Отказаться от исполнения обязательств по Контракту в одностороннем внесудебном порядке и/или потребовать возврата всех уплаченных Продавцу денежных средств за некомплектное и/или некачественное, либо не поставленное Имущество. Возврат Продавцом Покупателю полученных от Покупателя за Имущество денежных средств осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Продавцом письменного требования Покупателя посредством банковского перевода;
  - 4.9.2. Передать свои права и обязанности по Контракту в полном объеме Получателю. В этом случае возврат всех денежных средств, уплаченных Покупателем по настоящему Контракту, производится Получателем;
  - 4.9.3. Взыскать неустойку, предусмотренную разделом 6 настоящего Контракта.

### ***5. Условия платежа***

- 5.1. Оплата по Контракту производится платежами в соответствии с графиком согласно Приложению №3 к настоящему Контракту, при условии предоставления Продавцом надлежащим образом оформленного оригинала счета на оплату.
- 5.2. Платежи Продавцу по настоящему Контракту производятся в безналичной форме на расчетный счет Продавца.
- 5.3. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

## **6. Санкции**

- 6.1. В случае нарушения Продавцом обязательств, предусмотренных п. 4.8, Покупатель имеет право предъявить Продавцу пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного или не замененного Имущества за каждый день просрочки.
- 6.2. В случае если Покупатель нарушит условия платежа по настоящему Контракту, в частности: нарушит сроки оплаты или без согласования с Продавцом изменит сумму платежа, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
- 6.3. В случае нарушения срока поставки Имущества против срока, указанного в Приложении №1 к Контракту, а также в случае нарушения срока возврата денежных средств в соответствии с п.4.9. Контракта, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере 0,1% от неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
- 6.4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п.4.3. и 4.7. Контракта Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 0,1% от Цены Контракта, установленной в п.2.1.
- 6.5. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п.4.4. Контракта Покупатель вправе потребовать от Получателя уплаты штрафа в размере 0,1% от Цены Контракта, установленной в п.2.1.
- 6.6. В случае нарушения Продавцом гарантий, предоставленных в п.1.2, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
- 6.7. В случае предъявления претензий к Покупателю со стороны третьих лиц согласно пункту 1.2., а также в случае предъявления претензий к Покупателю со стороны налоговых и правоохранительных органов, связанных с оплатой необходимых налогов, сборов и пошлин, ответственность за которые несёт Продавец, Продавец предпримет необходимые действия для освобождения Покупателя от предъявленных требований и претензий третьих лиц, а также возместит убытки Покупателя возникшие в результате предъявления вышеуказанных требований третьими лицами, в полном объёме сверх неустойки, предусмотренной п.6.6.

## **7. Гарантии.**

- 7.1. Продавец в период гарантийного срока эксплуатации Имущества несет перед Покупателем/Получателем обязанность устранять выявленные в процессе эксплуатации Имущества дефекты и недостатки, а также производить замену вышедших из строя изделий и узлов. Вопросы по исполнению обязательства Продавца по гарантийному обслуживанию Имущества урегулируются между Продавцом и Получателем.
- 7.2. Гарантийный срок на поставленное Имущество исчисляется с даты подписания уполномоченными представителями Получателя, Покупателя и Продавца Акта приема-передачи. Гарантийные обязательства указаны в Приложении №4 к настоящему Контракту.

## **8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

- 8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): наводнение, землетрясение, эпидемии, акты и постановления государственных органов, военные действия, забастовки и другие подобные обстоятельства, определяемые в соответствии с законодательством, препятствующие выполнению настоящего Контракта, сроки выполнения настоящего Контракта переносятся соразмерно времени действия указанных обстоятельств.
- 8.2. Стороны обязаны немедленно известить друг друга по телеграфу или телефаксу о начале/окончании действия форс-мажора, препятствующего выполнению Контракта.
- 8.3. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы является сертификат (справка) или иной документ, выданный торгово-промышленной палатой РФ или иным уполномоченным компетентным органом (организации). Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащее уведомление о наступлении

вышеуказанных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на причину освобождения от ответственности за невыполнение Стороной её обязательств.

### ***9. Разрешение споров***

- 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, заключением, изменением или прекращением настоящего Контракта, как во время, так и после прекращения его действия, будут решаться путем переговоров. Если урегулирование спора путем переговоров невозможно, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии.
- 9.2. Настоящая договоренность Сторон о месте рассмотрения споров является самостоятельным соглашением и сохраняет свою силу вне зависимости от действительности и действия самого Контракта и является основанием для применения норм арбитражно-процессуального законодательства о договорной подсудности.
- 9.3. Изменение настоящей договорной подсудности возможно только в случае, если это прямо предусмотрено иным письменным соглашением Сторон.

### ***10. Прочие условия***

- 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 10.2. Обмен сообщениями должен осуществляться Сторонами посредством курьерской, почтовой связи, иными способами, позволяющими достоверно установить, что сообщение исходит от Стороны по Контракту. Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом (за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом):
  - а) в момент вручения адресату, если оно направлено с нарочным;
  - б) по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или телеграфом;
  - в) на следующий рабочий день после передачи сообщения иным способом в соответствии с настоящим пунктом 10.2.
- 10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту четвертой стороне без письменного на то согласия остальных Сторон, за исключением случая, предусмотренного п.4.9.2 настоящего Контракта.
- 10.4. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры и переписка, связанные с его заключением, утрачивают силу.
- 10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
- 10.6. Стороны настоящим заявляют и заверяют в том, что следующие заявления об обстоятельствах, имеющие значение для заключения Контракта, его исполнения и прекращения, являются достоверными, точными и не вводящими в заблуждение, и признают, что каждая Сторона, заключая Контракт, полагается на данные заверения:
  - Стороны являются юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ, и осуществляют свою деятельность в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством РФ;
  - Все разрешения и полномочия, необходимые для заключения настоящего Контракта, получены должным образом;
  - Лица, подписавшие Контракт, уполномочены в полном объеме представлять соответствующую Сторону и заключить Контракт.Сторона, давшая недостоверные заверения, обязана возместить другим Сторонам по их требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.7. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания всеми уполномоченными представителями Сторон. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, при этом обязательства Покупателя по оплате Имущества (пункт 1 и 2 Приложения №2 к Контракту) наступают не ранее поступления на расчетный счет Покупателя авансового платежа от Получателя, предусмотренного Договором лизинга.

10.8. Список Приложений:

Приложение № 1 – Спецификация на Имущество.

Приложение № 2 – Акт приема-передачи (форма).

Приложение № 3 – Порядок расчётов по Контракту.

Приложение №4 - Гарантийные обязательства ООО "Уралтраксервис".

Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью, и без них Контракт считается не имеющим юридической силы.

10.9. Настоящий Контракт подписан в 5 (Пяти) подлинных экземплярах на \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) листах, в том числе Приложения к нему на \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) листах, по (2) два экземпляра для Покупателя и Получателя и 1 (один) для Продавца.

### **11. Адреса и банковские реквизиты Сторон**

**ПРОДАВЕЦ:** ООО «Уралтраксервис» ИНН 6672201580 / КПП 668501001  
Адрес: 620138, Россия, г. Екатеринбург, ул. Бычковой, д.20, кв. 40  
местонахождения:  
Адрес для корреспонденции: 620010, Россия, г. Екатеринбург, а/я 33  
Банк реквизиты: р/счет № 40702810516160108142 в Уральский банк ПАО «Сбербанк»  
БИК 046577674, к/с № 30101810500000000674

#### **ПОКУПАТЕЛЬ:**

Адрес:

Почтовый адрес:

Банк реквизиты:

**ПОЛУЧАТЕЛЬ:** ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» ИНН 6603025045 / КПП 660850001

Адрес: 624285 Свердловская область, г. Асбест, рабочий поселок Рефтинский  
местонахождения:

Адрес для корреспонденции: 624285 Свердловская область, г. Асбест, рабочий поселок Рефтинский

Банк реквизиты: Р/счет № 40702 810 0 00280007856 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург БИК 046577952 к/с №30101 810 4 0000 0000952

#### **ПРОДАВЕЦ**

ООО «Уралтраксервис»  
Руководитель отдела продаж

#### **ПОКУПАТЕЛЬ**

**ПОЛУЧАТЕЛЬ**  
ОАО «Птицефабрика  
«Рефтинская»  
И.О. генерального  
директора

\_\_\_\_\_/ Новиков А. В./  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/Топорков Н. В./  
М.П.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО

Наименование Имущества	Срок поставки	Стоимость за ед., рублей РФ (в том числе НДС)	Кол-во, ед.	Стоимость Имущества, рублей РФ (в том числе НДС)
ГРУЗОВОЙ-ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WW, 2017 г.в.	В течение 70-ти календарных дней с даты оплаты авансового платежа	5 280 000,00	1	<b>5 280 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>				<b>5 280 000,00</b>
в т.ч. НДС, 18%				<b>805 423,73</b>

**Технические характеристики:**

Год выпуска - 2017 г.

Категория – N3

Экологический класс – не ниже Евро 4

Колесная формула / ведущие колеса – 4x2 / задние

Двигатель (тип) – дизельный

Модель – D2066LF63

Мощность – 400 л.с.

Коробка передач – ZF 223 DD 16-ти ступенчатая

Топливный бак комбинированный (алюминиевый) – 680 л. + 75л. AdBlue, справа, с подножкой

Передний мост – VOK-07 с изгибом

Задний мост – с гипоидной главной передачей HY-1350

Передаточное число – HY i=3.08

Тормозная система – MAN BreakMatic, ABS, ASR, дисковые тормоза передней и задней оси

Кабина – L, пружинные амортизаторы кабины, спойлер, сиденье водителя с пневматической амортизацией

Дополнительный воздушный отопитель – Eberspacher D4S (4кВт)

Изоляция кабины – NORDIC от холода

Кондиционер

Электростеклоподъемники

Радиоприемник MAN Media Truck 12B с 5-дюймовым цветным дисплеем.

Производитель: MAN Truck and Bus (Германия/Польша/Россия).

## Описание автомобиля

### Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 19.400 4X2 BLS-WW
Номер базового а/м	L06WGG31
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Седельный тягач Vario
Кабина	L – длинная кабина
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

### Разрешённые массы и осевые нагрузки

	NATZU	TECHN	TECH+
Полная масса шасси (тягача)	18000 Kg	19000 Kg	19000 Kg
Полная масса автопоезда	40000 Kg	44000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg
Задний мост	11500 Kg	13000 Kg	13000 Kg

#### Обозначения

- NATZU : Значения массы согласно национальному допуску
- TECHN : Разрешенные значения массы техн.
- TECH+ : Разрешенные значения массы техн., включая дополнительную нагрузку для автомобилей спецназначения

## Конфигурация для: TGS 19.400 4X2 BLS-WW / L06WGG31

Пояснение: ■ = Комплектация

### Двигатель/охлаждение/сцепление

- Двигатель D2066LF63 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-4 SCR - (018UU) ; 1900 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S.
- Жидкостный радиатор и интеркулер, температура охлаждающего воздуха до 35° (027AN)
- Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- Управления двигателем EDC (118MA)
- Функция защиты двигателя: холостой ход при очень низких температурах (119KL)
- Топливный фильтр (124AL)
- Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый (124AT)
- Обогрев топливного фильтра (124EA)
- 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- Регулируемый моторный тормоз (EVВес) (208AL)
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- Однодисковое сцепление DTE 430 (211FJ)
- Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- Круиз-контроль (345EA)
- Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС (542IK)

### Система впуска, система выпуска ОГ

- Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- Патрон воздушного фильтра с предохранительным вкладышем для сложных условий (201EM)
- Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

### Коробка передач (КП)

- Коробка передач ZF 16 S 223 DD (022H1)

### Передняя ось / передняя подвеска

- Передний мост VOK-07, с изгибом (025MU)
- Параболические передние рессоры, 7,5 т (026AV)

<b>Задний мост / задняя подвеска</b>	■ Стабилизатор передней оси	(363AA)
	■ Задние пневморессоры, 13 т	(028AV)
	■ Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350	(034NK)
	■ Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)	(037AC)
	■ Вентиляция заднего моста, направлена вверх	(227AC)
	■ Система пневмоподвески ECAS	(258NA)
	■ Стабилизатор задней оси	(362AA)
	■ Второе положение подвески. Занижение: 25 мм на задней оси и 15 мм на передней оси (при полной пневмоподвеске)	(365CC)
<b>Передаточные отношения</b>	■ Передаточное число HY $i = 3,08$	(035EX)
<b>Колеса</b>	■ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL	(038GG)
	■ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL	(038PG)
	■ Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL	(038TG)
	■ Кронштейн запасного колеса с левой стороны (перед задней осью)	(245AE)
<b>Шины</b>		
Передняя ось	■ 2 * WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K	
Задний мост	■ 4 * WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 K	
Запасное колесо	■ 1 * WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 156/150 K	

<b>Топливный бак</b>	■ Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 680 л (023U4) и 75 л AdBlue справа, с подножкой	
	■ Установка топливного бака	(03KAA)
	■ Сетчатый фильтр топливного бака	(123CC)
	■ Крышка топливного бака, запираемая, 1 шт., вентилируемая, универсальный ключ	(303AX)
	■ Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.	(303CC)
<b>Рулевое управление</b>	■ Установка рулевого управления слева	(001AA)
	■ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо	(030EE)
	■ Замок вала рулевого колеса	(256AA)
<b>Рама</b>	■ Колёсная база 3600 мм	(005BK)
	■ Задний свес 800 мм	(006CI)
	■ Передний противоподкатный брус	(230ER)
	■ Пластиковый бампер со встроенным фартуком	(232HA)
	■ Рабочая платформа с подножкой и поручнем	(280FB)
<b>Прицепные и седельно-сцепные устройства</b>	■ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой	(491GC)
	■ Размер предустановки CCY 585 мм	(493CH)
	■ Плита CCY 40 мм, фирма JOST	(493YZ)
<b>Тормозная система</b>	■ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032AB)
	■ Антиблокировочная система (ABS)	(258HA)
	■ Противобуксовочная система (ASR)	(258HB)
	■ Дисковые тормоза передней оси	(259CA)
	■ Дисковые тормоза задней оси	(259CB)
	■ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной	(262AZ)
	■ Осушитель воздуха с подогревом	(370CR)
<b>Кабина снаружи</b>	■ Кабина 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм	(050NF)
	■ Вещевой ящик доступен снаружи, с деблокировкой крышки изнутри	(052AE)
	■ Замок капота открывается изнутри	(05NAE)
	■ Спойлер на крыше	(233FA)
	■ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира	(272FA)

## Кабина внутри

■ Пружинная подвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FS)
■ Центральный замок	(321EC)
■ Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
■ Стекла дверей, тонированные	(380CA)
■ Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
■ Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
■ Механический подъемный люк	(386AS)
■ Зеркало для обзора бордюров справа	(392AH)
■ Переднее зеркало со стороны пассажира (стандарт ЕС)	(392CL)
■ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
■ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392HA)
■ Уменьшение грязерассеивания	(404AP)
■ Обивка сидений, стандартная	(058BA)
■ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией	(058NH)
■ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки	(059NA)
■ Внутренняя моющаяся обивка двери	(080AE)
■ Декоративные вставки панели приборов из матового алюминия	(150WR)
■ Дополнительный воздушный отопитель EBER-SPDCHER D4S	(153EY)
■ Кондиционер, R134a, ручное управление	(153KA) 1
■ Изоляция кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX	(159CS)
■ Противопылевой и антиаллергенный фильтр	(201FA)
■ Фонарь для чтения, для водителя	(319AR)
■ 1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама)	(376FA)
■ Матрац для нижнего спального места	(376HA)
■ Нижний чехол нижнего спального места	(376KA)
■ Шторки по периметру	(381CE)
■ Без поперечной шторки	(381XC)
■ Индикатор ремня безопасности водителя	(384CD)
■ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира	(387AF)
■ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом	(388AH)
■ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A') (389AD)</li> <li>■ Без мусорного контейнера между сиденьями (390XN)</li> <li>■ Без термомящика (390XX)</li> <li>■ Таблички на русском (523AO)</li> <li>■ Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля (538AE)</li> </ul>	
<b>Приборы индикации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Комбинация приборов, км/ч, 'High-Line' (02AAE)</li> <li>■ Без электронного тахографа (042XY)</li> <li>■ MAN Tronic (бортовой компьютер) (325AA)</li> <li>■ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов (325ET)</li> <li>■ Индикация рабочих данных в комбинации приборов (339FP)</li> <li>■ Звуковая сигнализация включенной передачи заднего хода, на конце рамы (343AN)</li> <li>■ Указатель давления наддува (346CA)</li> </ul>	
<b>Освещение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Корректор фар (309AA)</li> <li>■ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения (310EE)</li> <li>■ Дневные ходовые огни (в соответствии с ECE R87) (310NB)</li> <li>■ Стояночные фонари (318AA)</li> <li>■ Знаки автопоезда (только для стран СНГ) (318AC)</li> <li>■ Без боковых габаритных фонарей (318YX)</li> </ul>	
<b>Магнитолы/информационные системы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Антенна радиостанции на крыше кабины (350LK)</li> <li>■ Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем (350NN)</li> <li>■ Без навигационной SD-карты (350XO)</li> <li>■ Подготовка под радиостанцию (351AF)</li> </ul>	
<b>Электрооборудование</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Спиральный электропровод 24 В, 15 контактов на 15 контактов к полуприцепу (04WAC)</li> <li>■ Двухтональный звуковой сигнал, электрический (324AC)</li> <li>■ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 15-контактная, за кабиной (326CP)</li> <li>■ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной (326CR)</li> <li>■ Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В (326FZ)</li> <li>■ Главный выключатель АКБ, механический (327AF)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Аккумуляторные батареи 12 В, 225 А•ч, 2 шт. (329CW)</li> <li>■ Ящик для аккумуляторной батареи до 225 А•ч (329ES)</li> <li>■ Указание по обслуживанию для батарей 'необслуживаемая' (329HC)</li> <li>■ Генератор трехфазный, 28 В 120 А 3360 Вт Longlife Eco (331CY)</li> <li>■ Комплект курильщика (прикуриватель и пепельница) (434CH)</li> </ul>
<b>Для тяжелых условий эксплуатации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Кожух для защиты интеркулера от холода (118DA)</li> </ul>
<b>Прочее</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Руководство по эксплуатации на русском языке (194AT)</li> <li>■ Антифриз, до -37 градусов (373AE)</li> <li>■ Синтетическое масло приводных мостов для работы в сложных условиях (373GD)</li> <li>■ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский) (394FM)</li> <li>■ Брызговики передние (400AH)</li> <li>■ Задние пластиковые крылья, из 3-х частей, с брызговиками (401CY)</li> <li>■ Аптечка, отдельно (405AC)</li> <li>■ Знак аварийной остановки, отдельно (405AK)</li> <li>■ Мигающий сигнальный фонарь, отдельно (405AR)</li> <li>■ Шланг для накачивания шин, 20 м, с манометром (405CP)</li> <li>■ Домкрат 12 т (407AH)</li> <li>■ 1 противооткатный упор (411AA)</li> <li>■ 2-й противооткатный упор (411AC)</li> <li>■ Защита гаек передних колёс (417AC)</li> </ul>
<b>Специфика эксплуатации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа (284NK)</li> <li>■ Комплектация для правостороннего движения (600AC)</li> </ul>
<b>Варианты разрешённой полной массы и прочее</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Высота над кабиной без нагрузки до 4000 мм (798LF)</li> </ul>

**Окраска**

Шасси	■ 9011 Черный графит RAL 9011	W
Колеса	■ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
Кабина	■ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	N
Спойлер на крыше	■ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A

**ПРОДАВЕЦ**

ООО «Уралтраксервис»

Руководитель отдела продаж

\_\_\_\_\_/ Новиков А. В./  
М.П.**ПОКУПАТЕЛЬ**

М.П.

**ПОЛУЧАТЕЛЬ**ОАО «Птицефабрика  
«Рефтинская»  
И.О. генерального  
директора\_\_\_\_\_/Топорков Н. В./  
М.П.

**ФОРМА**

**Акт приема-передачи №**

Имущества по Контракту № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года  
\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице \_\_\_\_\_, действующего  
на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны,  
\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, со второй стороны, и  
\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего  
на основании \_\_\_\_\_, с третьей стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Получатель принял Имущество, поставленное в полном соответствии с указанной ниже спецификацией:

Наименование, модель	Идентификационный номер (VIN)	Кол-во	Стоимость, рублей РФ (в т.ч. НДС 18%)
		-	-
Итого:		-	-

2. Получатель не имеет претензий к Продавцу по качеству (в части обнаружения явных внешних дефектов), количеству и комплектности Имущества.

3. Стоимость вышеперечисленного Имущества составляет \_\_\_\_\_, в т. ч. НДС \_\_\_\_\_.

4. Вместе с Имуществом Продавцом передана, а Получателем принята следующая документация:

- счет-фактура, выписанная на имя Покупателя;
- товарная накладная по форме ТОРГ-12, оформленная датой соответствующей дате акта приема-передачи;
- ключи от Имущества (2 комплекта);
- копия сертификата соответствия либо одобрения типа транспортного средства;
- паспорт транспортного средства (ПТС) на Имущество, с отметкой:
  - об уплате утилизационного сбора на приобретаемое Имущество, либо по освобождению от уплаты утилизационного сбора на приобретаемое Имущество, либо принятия обязательств по утилизации;
  - об исполнении требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 877, либо по освобождению от их исполнения;
- руководство по эксплуатации и обслуживанию, предусмотренное производителем (на русском языке);
- сервисная книжка на Имущество с отметкой о проведении предпродажной подготовки.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**ФОРМА согласована:**

**ПРОДАВЕЦ**

ООО «Уралтраксервис»

Руководитель отдела продаж

\_\_\_\_\_/Новиков А. В./  
М.П.

**ПОКУПАТЕЛЬ**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**ПОЛУЧАТЕЛЬ**

ОАО «Птицефабрика  
«Рефтинская»

И.О. генерального  
директора

\_\_\_\_\_/Гопорков Н. В./  
М.П.

**ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование платежа</b>	<b>Сумма платежа, рублей (с НДС 18%)</b>	<b>Срок оплаты</b>
<b>1</b>	Авансовый платеж	792 000,00	В течение 5 (пяти) банковских дней с даты вступления в силу Контракта, при условии получения авансового платежа от Лизингополучателя по Договору лизинга и выставления Продавцом надлежащим образом оформленного счета.
<b>2</b>	Платеж	4 488 000,00	В течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Имущества, при условии получения надлежащим образом оформленного счета.
	<b>ИТОГО</b>	<b>5 280 000,00</b>	
	<b>В т.ч. НДС (18%)</b>	<b>805 423,73</b>	

**ПРОДАВЕЦ**  
ООО «Уралтраксервис»

Руководитель отдела продаж

\_\_\_\_\_/ Новиков А. В./  
М.П.

**ПОКУПАТЕЛЬ**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**ПОЛУЧАТЕЛЬ**  
ОАО «Птицефабрика  
«Рефтинская»  
И.О. генерального  
директора

\_\_\_\_\_/Топорков Н. В./  
М.П.

### **Гарантийные обязательства ООО "Уралтраксервис"**

1. В отношении недостатков Имущества Покупатель вправе обратиться с претензиями, возникшими по вине Продавца, в течении 12-ти месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Имущества без ограничения по пробегу.
2. В отношении недостатков в деталях трансмиссии новых автомобилей – двигателе, коробке передач, раздаточной коробке передач и ведущих мостах Получатель вправе обратиться с претензиями, возникшими по вине Продавца, в течение 24-х месяцев с момента с момента подписания Акта приема-передачи Имущества без ограничения по пробегу. Определение деталей трансмиссии указан в п. 10 данных гарантийных обязательств.
3. Кроме этого Продавец отвечает за отсутствие сквозной коррозии кабин грузовиков на срок 60 месяцев со дня регистрации транспортного средства в органах ГИБДД при соблюдении следующих условий:
  - а). Анतिकоррозионная обработка / консервация через 12 месяцев, а так же через 36 месяцев с даты первой регистрации в органах ГИБДД производиться на официальном сервисном центре МАН. (Получатель обязан предоставить Продавцу подтверждающие документы, в противном случае гарантия теряет силу).
  - б). Наступившие механические повреждения должны устраняться официальным сервисным центром МАН. При этом необходимо произвести дополнительную консервацию полых и скрытых пространств кабины в соответствии с предписаниями производителя.
  - в). Автомобили, которые предназначены для особых условий эксплуатации, напр., цементовозы или автомобили для перевозки извести, автомобили для перевозки удобрений или электролита и т.д., должны обладать дополнительным специальным покрытием на основе двухкомпонентной акриловой смолы. Это же распространяется на молоковозы, транспортеры для готового бетона и подобные автомобили, которые проходят регулярную очистку щёлоком.
4. Продавец оставляет за собой право на выставление встречных претензий, в случае, если устранение недостатков за счет продавца было произведено вследствие предоставления Получателем недостоверной либо неполной информации (автомобиль находился в ДТП, использовались неразрешенные производителем эксплуатационные материалы, произведено несанкционированное Акционерным Обществом МАН Truck&Bus переоборудование и.т.п.).
5. Данные гарантийные обязательства не распространяются на дополнительное оборудование (надстройки) на шасси МАН (Самосвал, бетоносмеситель, прицепная техника, гидрофикация, отбор мощности и т.д.), производства сторонних предприятий не относящихся к Акционерному Обществу МАН Truck&Bus и поставляемых в рамках данного контракта. Продавец предоставляет Получателю/Покупателю соответствующие гарантийные обязательства Производителя надстройки на русском языке, согласно которым должно осуществляться исполнение Гарантийных обязательств.
6. Предпосылками для устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств Продавца транспортного средства является комплексное выполнение Получателем следующих правил:
  - а. Получатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков качества Имущества направить Продавцу письменную претензию. В претензии необходимо указать наименование, идентификационные номера и количество Имущества, недостатки которого установлены, дату ввода в эксплуатацию, пробег, описание недостатков, а также дата и номер Контракта.
  - б. Для устранения недостатков шасси МАН Получатель незамедлительно предъявляет Имущество сервисному центру МАН по адресу указанному в актуальном перечне официальных

сервисных центров МАН на официальном Интернет-Сайте ООО «МАН Трак энд Бас РУС» - [www.mantruckandbus.ru](http://www.mantruckandbus.ru)

**с.** Для устранения недостатков дополнительного оборудования установленного на шасси МАН (самосвальная кузова, бетоносмесительная и прицепная техника, гидрофикация и т.д.) производства сторонних предприятий не относящихся к Акционерному Обществу МАН Truck&Bus и поставляемых в рамках данного контракта Получатель предъявляет Имущество в авторизованный сервисный центр уполномоченный производителем соответствующего дополнительного оборудования осуществлять его гарантийное обслуживание.

**д.** Используемые для ремонта и обслуживания Имущества детали и принадлежности должны приобретаться исключительно через сеть официальных сервисных центров МАН указанных на официальном Интернет-Сайте ООО «МАН Трак энд Бас РУС» - [www.mantruckandbus.ru](http://www.mantruckandbus.ru). Замененные детали по гарантии становятся собственностью Продавца. Гарантия на замененные детали и агрегаты в процессе гарантийного ремонта действует до момента окончания гарантии на Имущество.

**е.** При эксплуатации Имущества Получателем неукоснительно соблюдаются действующие Правила Дорожного Движения Российской Федерации.

**ф.** Если Имущество по причине недостатка становится непригодным к эксплуатации, то Получатель обязан обратиться согласно вышеуказанной информации на дежурное сервисное предприятие признанное производителем для обслуживания дефектного элемента и расположенное ближе всего к Имуществу ставшим непригодным для эксплуатации.

7. Решение о способах восстановления работоспособности Имущества принимается официальным сервисном центром МАН производящей ремонт.

8. Продавец не компенсирует Покупателю/Получателю убытки (упущенную выгоду, реальный ущерб, включая прямой или косвенный ущерб), возникшие в результате неисправностей, либо поломок Имущества. Гарантийный срок на Имущество не продлевается на время, в течение которого данное Имущество не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

9. Недостатками, подпадающими под гарантию не являются повреждения, в основе которых прямо либо косвенно могут лежать:

**а.** воздействие внешней механической силы;

**б.** несоблюдение либо невыполнение предписанных в прилагаемых к Имуществу «руководстве по эксплуатации автомобиля МАН», «руководстве по эксплуатации и обслуживанию надстроек на шасси (самосвальная кузов, полуприцеп, бетоносмесительная установка и т.п.), «рекомендациях по применяемым материалам для технического обслуживания и эксплуатационным материалам МАН» и «сервисной книжке МАН» работ и указаний по техническому обслуживанию и эксплуатации или ненадлежащее выполнение этих работ или указаний.

**с.** Внесение любых конструктивных изменений без письменного разрешения производителя Имущества.

**д.** Установка на Имущество любых неоригинальных деталей, то есть деталей, которые не имеют одобрения производителя Имущества и отсутствуют в заводских спецификациях производителя.

**е.** Износ (повреждение) в процессе эксплуатации следующих деталей: фрикционных накладок дисков сцепления, тормозных колодок, тормозных барабанов, тормозных дисков, аккумуляторов, рессор (например, из-за превышение максимально допустимой нагрузки на ось и т.д.), клиновых ремней, подшипников, тягово-сцепных устройств, седельно-сцепных устройств, резиновых лент щёток стеклоочистителя, стекол (повреждения в результате воздействия силы), ламп накаливания, гибких спиральных шлангов и спиральных кабелей.

**ф.** Детали для проведения технического обслуживания: фильтр хладагента, топливный фильтр, масляный фильтр, воздушный фильтр, вытяжной фильтр, фильтр системы обогрева, фильтр осушителя воздуха, хладагент, жидкости для муфты сцепления, жидкость системы переключения передач КПП, тормозная жидкость, масла, смазочные средства, консистентные смазки, уплотнения и др.

- g.** неверные действия при вождении или нарушение правил дорожного движения, а так же прямо или косвенно связанные с этим неисправности; превышение допустимых нагрузок на ось;
- h.** последствия аварии, а так же прямо или косвенно связанные с этим неисправности.
- i.** засоренный или загрязненный топливопровод или фильтрующие элементы, а так же прямо или косвенно связанные с этим неисправности.
- j.** Применение топлива не соответствующего действующим в настоящее время в Российской Федерации нормативным документам: ГОСТ Р 52368-2005 ( ЕН 590, топливо вид I (для двигателей класса Евро3), топливо вид II (для двигателей класса Евро4) , топливо вид III ( для двигателей класса Евро5). Производитель оставляет за собой право пересматривать требования к топливу в зависимости от изменения действующих в Европейском Союзе (DIN EN 590) и/или в Российской Федерации нормативов.
- k.** Преднамеренные или злонамеренные действия.
- l.** Пожар или взрывы.
- m.** Различные манипуляции со счетчиком пробега или тахографом и регистратором моточасов.
- n.** Ситуации, при которых автомобиль не был своевременно представлен к ремонту.
- o.** Прохождение технического обслуживания не на официальном сервисном центре МАН.
- p.** Несоблюдение предписанного в условиях РФ интервала обслуживания (рассчитывается официальным сервисным центром МАН исходя из реальных условий эксплуатации).
- q.** Эксплуатация Имущества при температуре окружающего воздуха ниже минус 35 градусов Цельсия ( за исключением автомобилей имеющих комплектацию «холодный пакет»).
- r.** Эксплуатация с сообщениями на приборной панели запрещающими эксплуатацию, либо невыполнение сообщений или указаний контрольных ламп на приборной панели о необходимости немедленного обращения в сервисный центр МАН.

#### 10. Определение деталей трансмиссии согласно п. 2:

##### **a.** Двигатель:

- Картер двигателя: с масляным поддоном, гильзами цилиндров, картером управляющего механизма с шестернями, коробкой отбора мощности от двигателя
- Головка блока цилиндров: с клапанами, клапанными каналами, уплотнением головки
- Кривошипно-шатунный механизм: с коленчатым валом, коренными подшипниками, шатунами, шатунными подшипниками, поршнями с поршневыми кольцами и подшипниками поршневых пальцев, гасителем крутильных колебаний, клиноременной передачей, зубчатым венцом на маховике
- Управление двигателем: с кулачковым распределительным валом и его подшипниками, приводом распределительного вала, толкателями, штангами толкателей, коромыслами и их подшипниками
- Система впрыска: с топливным насосом, приводом топливного насоса, напорными трубопроводами, форсунками
- Блок управления EDC: Блок управления EDC
- Турбокомпрессор: с турбиной, маслопроводами, ротором турбины
- Воздухозаборный и выпускной коллектор с болтами и винтами
- Моторный тормоз: только модуль рециркуляции отработанных газов (AGR)
- Система охлаждения: с водяным насосом, вентилятором/опорой вентилятора
- Смазка двигателя: с масляным насосом, масляным радиатором, маслопроводами

##### **b.** Коробка передач:

- Картер коробки передач: с крышкой картера
- Валы: с подшипниками, шестернями, синхронизацией, фланцем со стороны привода
- Передний делитель: с кожухом, шестернями, валами, синхронизацией
- Задний делитель: с кожухом, планетарным рядом, подшипниками, синхронизацией
- Механизм переключения в коробке передач, переднего и заднего делителя: с валом переключения, валом управления переключением передач, переключающим пальцем, штоками вилки, переключающими вилками, включая ползуны и ползунами
- Коробка отбора мощности: с кожухом, шестернями, валами, подшипниками, муфтой переключения, переключающей вилкой, ползунами и направляющими
- Система смазки: с масляными насосами, масляным радиатором

-- Гидродинамический замедлитель: с кожухом, насосными и турбинными колесами, подшипниками

**с.** Гидравлическая коробка передач (автоматическая коробка передач):

-- Гидротрансформатор: с корпусом, насосными и турбинными колесами, подшипниками

-- Картер коробки передач: с картером, шестернями, валами, переключающими муфтами, подшипниками, насосами, кожухом переключающей вилки, масляным поддоном, фланцем выходного вала

-- Трансмиссионный тормоз: трансмиссионный тормоз гидравлический

**d.** Раздаточная коробка:

-- Картер раздаточной коробки: с шестернями, валами, подшипниками, кулачковыми муфтами, масляным насосом, фланцами со стороны привода и отбора мощности, дифференциалом с блокировкой, креплениями коробки и крепежными элементами

**e.** Ведущие мосты:

-- Картер моста: с ведущей и ведомой коническими шестернями, включая подшипники, корпус дифференциала с шестернями и валами, механизм блокировки дифференциала с переключающей вилкой и пневматическим цилиндром, приводными валами, подшипником сквозного привода, масляными насосами

-- Планетарная колесная передача: с корпусом, планетарным рядом, подшипниками, крышкой

-- Межосевой дифференциал: с корпусом, подшипниками дифференциала

**f.** Карданный вал: с промежуточным подшипником, и его креплением.

**ПРОДАВЕЦ**

ООО «Уралтраксервис»

Руководитель отдела продаж

**ПОКУПАТЕЛЬ**

**ПОЛУЧАТЕЛЬ**

ОАО «Птицефабрика  
«Рефтинская»

И.О. генерального  
директора

\_\_\_\_\_/ Новиков А. В./  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/Топорков Н. В./  
М.П.